

! ZFC02F Fenêtre de sélection d'un client - V2

Transaction : 1 fenêtre de sélection d'un client

```
////////// Sélection d'un client //////////
//
// Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE. //
// 1=Choisir 5=Afficher //
// Opt Client Raison sociale //
//
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
// 6666666 00000000000000000000000000000000 //
//
///// F12=Annuler //////////////////////////////////////
```

Liste des formats :

!Fo! Mot-Directeur !Ligne!Ligne!
! ! !début!fin !

!C1!CTLC1 ! 1 ! 9 !Overlay . . . : Putovr . . . : O Lock . . : Keep . . .
: Assume . . :

!*1!SFL01 ! 10 ! 18 !Affichage tronqué . . : N Nombre de colonnes . . : Pagination
. . : 2 Ajout . . : N

!B1!FORB1 ! 19 ! 23 !Overlay . . . : O Putovr . . . : O Lock . . : Keep . . .
: Assume . . :

Liste des zones écrans :

!Fo! Mot-Directeur ! Lg !D!AC!

!C1!X_NUM_CLI ! 7!0! !Nom de zone . . . : XNCLI Libellé . . : Numéro du Client
! ! ! ! !Utilisation . . . : Entrée/Sortie
! ! ! ! !Attribut . . . : UL
! ! ! ! !Code édition . . . : Z

!C1!X_RS_CLI ! 30! ! !Nom de zone . . . : XRSCLI Libellé . . : Raison sociale
! ! ! ! !Utilisation . . . : Entrée/Sortie
! ! ! ! !Attribut . . . : UL

!*1!Z_COD_SELECT ! 1! ! !Nom de zone . . . : ZCSEL Libellé . . : Code sélection
! ! ! ! !Utilisation . . . : Entrée/Sortie
! ! ! ! !Attribut . . . : UL

!*1!Z1_NUM_CLI ! 7!0! !Nom de zone . . . : Z1NCLI Libellé . . : Numéro de client
! ! ! ! !Utilisation . . . : Sortie
! ! ! ! !Code édition . . . : Z

!*1!Z1_RS_CLI ! 30! ! !Nom de zone . . . : Z1RSCL Libellé . . : Raison sociale
! ! ! ! !Utilisation . . . : Sortie

Liste des vues :

! N°	! Mot-Directeur	! Code	! Fic./Zones	! Désignation	! Utilisation	! Critères d'accès
! *1	! SFL01	! SKKCL1	!	!	! Lecture.	! Par requête SQL.
! CH	! CHARGEMENT	! KKCLCH	! *1	!	! Lecture.	! Par clé.
!	! WRAN01	!	! 4 0 N	!		!
! 01	! CLIENTL1	! KKCL01	! CLIENTL1	! Client	! Lecture.	! Par clé.
!	! P_COD_SOC	!	! 3 A	!		!
! 02	! CLIENTL2	! KKCL02	! CLIENTL2	! CLIENT:Libellé	! Lecture.	! Par clé.
!	! P_COD_SOC	!	! 3 A	!		!
! 03	! CLIENTL1_POS	! KKCL03	! CLIENTL1	! Client	! Lecture.	! Par clé.
!	! P_COD_SOC	!	! 3 A	!		!
!	! X_NUM_CLI	!	! 7 0 N	!		!
! 04	! CLIENTL2_POS	! KKCL04	! CLIENTL2	! CLIENT:Libellé	! Lecture.	! Par clé.
!	! P_COD_SOC	!	! 3 A	!		!
!	! X_RS_CLI	!	! 30 A	!		!

Liste des variables :

! Code	! Mot Directeur	! Type	! Lg	! Dec.	! Nb Postes	! Référence	! Rename	! Fichier	!
! PACT	! P_COD_ACTION	! A	!	2!	!	!	! PACT	!	!
! PCCLI	! P_COD_CLI	! A	!	7!	!	!	! PCCLI	!	!
! PCRET	! P_COD_RETOUR	! A	!	2!	!	!	! PCRET	!	!
! PCSOC	! P_COD_SOC	! A	!	3!	!	!	! PCSOC	!	!
! PLCLI	! P_LIB_CLI	! A	!	30!	!	!	! PLCLI	!	!
! PMGEST	! P_MOD_GESTION	! A	!	4!	!	!	! PMGEST	!	!
! WFLGEL	! W_FLG_ELT	! A	!	1!	!	!	! WFLGEL	!	!
! WFLGSE	! W_FLG_SEL	! A	!	1!	!	!	! WFLGSE	!	!
! WREQ	! W_REQUETE	! A	!	256!	!	!	! WREQ	!	!
! WS	! W_S	! A	!	1!	!	!	! WS	!	!
! WTRI	! W_TRI	! A	!	3!	!	!	! WTRI	!	!
! WRAN01	! WRAN01	! N	!	4!	0	!	! *NODEF	! WRAN01	!
! XNCLI	! X_NUM_CLI	! N	!	7!	0	!	!	! XNCLI	!
! XRSCLI	! X_RS_CLI	! A	!	30!	!	!	!	! XRSCLI	!
! ZCSEL	! Z_COD_SELECT	! A	!	1!	!	!	!	! ZCSEL	!
! Z1NCLI	! Z1_NUM_CLI	! N	!	7!	0	!	!	! Z1NCLI	!
! Z1RSCL	! Z1_RS_CLI	! A	!	30!	!	!	!	! Z1RSCL	!

Source Adélia :

```
1,00 *****
2,00 * PROJET      : XXXXXXXX *
3,00 * MODULE     : YYYYYYYY *
4,00 * TITRE      : FENETRE DE SELECTION D'UN CLIENT - V2 *
5,00 *-----*
6,00 * Technique de chargement de sous-fichier en mode "manuel" *
7,00 * avec une seule transaction "multi-usage" (pour recherche *
8,00 * par code client et par nom de client) *
9,00 * Ajout d'un chargement SQL pour un mode de recherche sur *
10,00 * nom partiel (déclenché par l'utilisation de %) *
11,00 *-----*
12,00 * Créé par   :                               Le:  /  / *
13,00 * Modifié par :                               Le:  /  / *
14,00 *-----*
15,00 * Paramètres : *
16,00 *   Entrée   : CODE   SOCIETE           3 *
17,00 *   Sortie   : CODE   RETOUR           2 *
18,00 *           : CODE   CLIENT           7 *
19,00 *           : NOM    CLIENT          30 *
20,00 *****
21,00 RECEVOIR P_COD_SOC P_COD_RETOUR P_COD_CLI P_LIB_CLI
22,00 *
23,00 W_TRI      = 'COD'
24,00 *
25,00 INITIALISER 01
26,00 TRAITER 01
27,00 *
28,00 *****
29,00 TRANSACTION 01
30,00 *****
31,00 ENVOYER_MSG *EFF_TOUT
32,00 *
33,00 SI *F12
34,00   P_COD_RETOUR = '12'
35,00   TERMINER
36,00 FIN
37,00 *
38,00 *-- Pagination Avant
39,00 SI *PAGAV
40,00   SI W_TRI = 'SQL'
41,00     PAGINER_AVANT
42,00   SINON
43,00     SI W_TRI = 'COD'
44,00       TRAITER_PROC SFLCOD
45,00   SINON
46,00     SI W_TRI = 'NOM'
47,00       TRAITER_PROC SFLNOM
48,00   FIN
49,00 FIN
50,00   *RANPA1 = 0
51,00   TRAITER 01
52,00 FIN
53,00 FIN
54,00 *
55,00 *-- Positionnement
56,00 SI X_NUM_CLI <> 0
57,00   SI X_RS_CLI <> *BLANK
58,00     ENVOYER_MSG MSG0123
59,00     TRAITER 01
60,00   SINON
61,00     W_TRI = 'COD'
62,00     INITIALISER 01
63,00     TRAITER 01
64,00   FIN
```

```

65,00 SINON
66,00     SI X_RS_CLI <> *BLANK
67,00     SI X_RS_CLI CONTIENT '%'
68,00         W_TRI = 'SQL'
69,00         *-- Chargement de la requête SQL sur une partie du libellé
70,00         W_S = ' '
71,00         W_REQUETE = *BLANK
72,00         W_REQUETE = 'SELECT C1NCLI, C1RSCL FROM CLIENT WHERE C1CSTA = '// ' ' // W_S // ' '
              // ' AND C1CSOC = ' // ' '
              // P_COD_SOC // ' ' // ' AND C1RSCL LIKE ' // ' ' // X_RS_CLI /// ' ' //
              ' ORDER BY C1CSOC, C1NCLI'
73,00         W_REQUETE = W_REQUETE /// ' OPTIMIZE FOR ' // *NBLS1 /// ' ROWS'
74,00         INITIALISER 01
75,00         TRAITER 01
76,00     SINON
77,00         W_TRI = 'NOM'
78,00         INITIALISER 01
79,00         TRAITER 01
80,00     FIN
81,00     FIN
82,00     FIN
83,00     *
84,00     VERIFIER 01
85,00     *
86,00     SI P_COD_CLI <> *BLANK
87,00         P_COD_RETOUR = *BLANK
88,00         TERMINER
89,00     FIN
90,00     *
91,00     TRAITER 01
92,00     *****
93,00     INITIALISATION 01
94,00     *****
95,00     Z_COD_SELECT = *BLANK
96,00     *
97,00     EFFACER 1
98,00     SI W_TRI = 'COD'
99,00         POSITIONNER_AV CLIENTL1_POS
100,00         LIRE_SUIVANT CLIENTL1
101,00         TRAITER_PROC SFLCOD
102,00     SINON
103,00         SI W_TRI = 'NOM'
104,00             POSITIONNER_AV CLIENTL2_POS
105,00             LIRE_SUIVANT CLIENTL2
106,00             TRAITER_PROC SFLNOM
107,00         SINON
108,00             SI W_TRI = 'SQL'
109,00                 *-- Chargement par recherche SQL sur une partie du libellé
110,00                 SQL_SFL_D W_REQUETE 1 Z1_NUM_CLI Z1_RS_CLI
111,00                 *
112,00                 GESTION_SFL 1
113,00                 MAJ_SFL
114,00                 FIN_GESTION_SFL
115,00             FIN
116,00         FIN
117,00     FIN
118,00     *
119,00     X_NUM_CLI = 0
120,00     X_RS_CLI = *BLANK
121,00     *****
122,00     VERIFICATION 01
123,00     *****
124,00     W_FLG_SEL = 'N'
125,00     *
126,00     GESTION_SFL 1
127,00     *
128,00     SI Z_COD_SELECT <> *BLANK;'1';'5'
129,00         PREPARER_MSG MSG0006 Z_COD_SELECT
130,00         ANOMALIE
131,00     SINON
132,00         SI Z_COD_SELECT = '1'
133,00             SI W_FLG_SEL = 'O'
134,00                 PREPARER_MSG MSG0009 Z_COD_SELECT
135,00                 ANOMALIE
136,00         SINON

```

```

137,00      W_FLG_SEL      = 'O'
138,00      P_COD_CLI      = Z1_NUM_CLI
139,00      P_LIB_CLI      = Z1_RS_CLI
140,00      FIN
141,00      FIN
142,00      SI Z_COD_SELECT = '5'
143,00      P_MOD_GESTION   = 'A'
144,00      P_COD_ACTION    = '05'
145,00      P_COD_RETOUR    = *BLANK
146,00      P_COD_CLI      = Z1_NUM_CLI
147,00      APPELER CLI03V P_MOD_GESTION P_COD_ACTION P_COD_RETOUR P_COD_CLI
148,00      P_COD_CLI      = *BLANK
149,00      SI P_COD_RETOUR = '03'
150,00      QUITTER_SFL
151,00      SINON
152,00      Z_COD_SELECT    = *BLANK
153,00      FIN
154,00      FIN
155,00      FIN
156,00      FIN GESTION_SFL
157,00      *****
158,00      DEBUT_PROCEDURE CTLELT
159,00      *****
160,00      *
161,00      *-- Ne pas afficher les clients invalidés
162,00      SI C1_COD_STATUT = ' '
163,00      W_FLG_ELT      = 'O'
164,00      SINON
165,00      W_FLG_ELT      = 'N'
166,00      FIN
167,00      *
168,00      FIN PROCEDURE
169,00      *****
170,00      DEBUT_PROCEDURE SFLCOD
171,00      *****
172,00      *-- Procédure de chargement du sous-fichier par code Client
173,00      *NBL01 = 0
174,00      *
175,00      TANT_QUE CLIENTL1 EXISTE ET *NBL01 < *NBLS1
176,00      TRAITER_PROC CTLELT
177,00      SI W_FLG_ELT = 'O'
178,00      TRAITER_PROC CHGZON
179,00      *NBL01      = *NBL01 + 1
180,00      *DEL01      = *DEL01 + 1
181,00      WRAN01      = *DEL01
182,00      CREER          CHARGEMENT
183,00      FIN
184,00      LIRE_SUIVANT CLIENTL1
185,00      REFAIRE
186,00      *
187,00      *IN07 = '0'
188,00      SI CLIENTL1 N_EXISTE_PAS
189,00      *IN07 = '1'
190,00      FIN
191,00      FIN PROCEDURE
192,00      *****
193,00      DEBUT_PROCEDURE SFLNOM
194,00      *****
195,00      *-- Procédure de chargement du sous-fichier par Nom Client
196,00      *NBL01 = 0
197,00      *
198,00      TANT_QUE CLIENTL2 EXISTE ET *NBL01 < *NBLS1
199,00      TRAITER_PROC CTLELT
200,00      SI W_FLG_ELT = 'O'
201,00      TRAITER_PROC CHGZON
202,00      *NBL01      = *NBL01 + 1
203,00      *DEL01      = *DEL01 + 1
204,00      WRAN01      = *DEL01
205,00      CREER          CHARGEMENT
206,00      FIN
207,00      LIRE_SUIVANT CLIENTL2
208,00      REFAIRE
209,00      *
210,00      *IN07 = '0'
211,00      SI CLIENTL2 N_EXISTE_PAS
212,00      *IN07 = '1'
213,00      FIN
214,00      FIN PROCEDURE

```

```
215,00 *****
216,00 DEBUT_PROCEDURE CHGZON
217,00 *****
218,00 *
219,00 Z1_NUM_CLI      = C1_NUM_CLI
220,00 Z1_RS_CLI       = C1_RS_CLI
221,00 *
222,00 FIN_PROCEDURE
```